

- Pour lancer l'interpréteur de commandes : **Programmes > Accessoires > Invite de commandes**
- Répertoire courant par défaut : **C:\Documents and Settings\utilisateur**

- Pour aller dans le répertoire Etudiant :

```
cd Bureau\Etudiant          ou bien      cd Bureau
                                cd Etudiant
```

- Pour créer de nouveaux répertoires :

```
md Travail
md Loisir
```

On peut visualiser le résultat : `dir`

- Pour créer Documents dans Travail :

```
cd Travail
md Documents
```

(Le répertoire courant est : **C:\Documents and Settings\utilisateur\Bureau\Etudiant\Travail**)

- Copier les fichiers :

```
copy ..\Sauvegarde\*.odt Documents      ou bien      cd ..
                                                cd Sauvegarde
                                                copy *.odt ..\Travail\Documents
```

- Renommer le fichier `mon_roman.odt` en `roman.odt`.

```
cd Documents                          ou      cd ..\Travail\Documents

ren mon_roman.odt roman.odt
```

- Dans Loisir, créer un répertoire Logos.

```
cd ..\..\Loisir
md Logos
```

- Copier tous les logos du répertoire Sauvegarde/Images vers le répertoire Loisir/Logos.

```
copy ..\Sauvegarde\Images\*.jpg Logos
```

- Quelle est taille totale des logos ?
Elle s'affiche sous de la liste des fichiers avec la commande `dir` :

```
cd Logos
dir *.jpg
```

- Effacer le répertoire Etudiant :

```
cd ..      (plusieurs fois pour aller au bureau)
del Etudiant (cette commande ne fera rien parce que Etudiant n'est pas un fichier)
```

Vérifier l'utilisation de `del` : `help del`

On voit que pour effacer les fichiers dans des sous-dossiers il faut écrire : `del /s Etudiant`. Observez le résultat.

Comment faire ? La commande `help` donne la liste des commandes.

Regardez l'utilisation de `rmdir` (avec `help rmdir`).

```
rmdir /s /q Etudiant
```

- A quoi sert la commande `xcopy` ? Comment l'utiliser ?

```
help xcopy
```